bpm

AUFBAUTEN FÜR **MAN**

OFFICINE bpm

PLANUNG UND HERSTELLUNG
AUFBAUTEN FÜR NUTZFAHRZEUGE/LKW

PRITSCHEN

“OFFICINE BPM” REALISIERT PRITSCHEN FÜR LKW MIT EINEM GESAMTGEWICHT VON 3,5 BIS 32 TON MIT BENUTZERDEFINIERTEN GRÖSSEN UND ZUBEHÖRE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN DER KUNDEN.

DIE PRITSCHEN BPM BESTEHEN AUS EINER TRAGENDEN GITTERSTRUKTUR, DIE UMFASST:

- Längsträger von studierten Schnitt in Höhe, Stärke und Material;
- Querröhre und Aussen Profilen aus Stahl feuerverzinkt (EN 10147 – DX51DZ 200) für bessere festigkeit zu Oxidation;
- Zwei komponenten epoxy Lackierung und polyurethan Lack;
- Boden in verschiedenen Stärken in der folgenden Optionen: Marinesperrholz, Lärche, Stahl und Aluminium Träger;
- Seitenbordwände aus Aluminium in unterschiedlichen Höhen;
- Rungen Kinnegrip klappbar;
- Werkzeugkisten in unterschiedlichen Abmessungen und Materialien;
- Vorrichtungen zur Befestigung der Ladung mit versenkten U-bolzen.

VARIANTEN NACH ANFRAGE:

- Struktur aus Edelstahl (marmoriert, glatt oder satiniert);
- Rungen “Kinnegrip” aus Aluminium klappbar;
- Einbau von hydraulischen Kränen und hydraulischen Winden;
- Kundenspezifische Lösungen.

Die Pritschen BPM stellen die ultimative Vielseitigkeit und Leistung für Unternehmen, die schnelle Verfahren Beladen - Entladen benötigen, wie Multi Ware Transporteuren und Baulager.

KIPPER

“OFFICINE BPM” REALISIERT KIPPER (DREISETEN - ZWEISEITEN UND HECKKIPPER) FÜR LKW MIT EINEM GESAMTGEWICHT VON 3,5 BIS 32 TON MIT BENUTZERDEFINIERTEN GRÖSSEN UND ZUBEHÖRE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN DER KUNDEN.

KIPPERS BPM BESTEHEN AUS EINEM HILFSRAHMEN, DIE UMFASST:

- Zwei Längsträger von studierten Schnitt in Höhe, Stärke und Material;
- Kipptraversen mit kugeln 3000 Serie geräuschlos und antivibration;
- Hubzylinder überdimensioniert um die Entladung des Materials auch unter ungünstigen Bedingungen zu ermöglichen.

DIE STRUKTUR DER KIPPBRÜCKE BPM UMFASST:

- Längsträger außerhalb Hilfsrahmen für Ladeboden so tief wie möglich;
- Querrohre der Struktur in den Längsträgern gesteckt und geschweißt für maximale Festigkeit in Flexion - Torsion;
- Aussen Profilen aus Stahl feuerverzinkt (EN 10147 – DX51DZ 200) für bessere festigkeit zur Oxidation;
- Automatisches Heckbordwand Öffnen durch pneumatischer Zylinder gesteuert;
- Zwei komponenten epoxy Lackierung und polyurethan Lack.

HAUPTMERKMALE:

- Boden aus Stahl S700 MC in unterschiedlichen Stärken;
- Seitenbordwände aus Aluminium “BPM Serie 30” in unterschiedlichen Höhen mit abnehmbaren Rungen aus Stahl;
- Heckbordwand mit obenen Halterungen und verstärkten Ecken als Pfahlenständer;
- Werkzeugkisten in unterschiedlichen Abmessungen und Materialien;
- Vorrichtungen zur Befestigung der Ladung (Winden, Haken Ancra, U-Bolzen, ecc.);
- Verwendung/Sicherheitsgeräte gemäss Gesetze.

VARIANTEN NACH ANFRAGE:

- Aussenprofilen und Rungen aus Edelstahl (marmoriert, glatt oder satiniert);
- Seitenbordwände mit Rundprofil aus hochfestem Stahl für Schwertransporte;
- Hydraulische Kompensationsfedern für Seitenwände Öffnung;
- Beweglicher Heck-Unterfahrschutz und Rutsche für Fertiger;
- Heckbordwand Drehöffnung;
- Manuell oder elektrische Plane zur Ladungsabdeckung;
- Stütze für manuell herausziehbare Aluminiumrampen unter dem kipper;
- Einbau von hydraulischen Kränen;
- Kundenspezifische Lösungen.

Kippaufbauten BPM repräsentieren die ultimative Vielseitigkeit und Leistung für Unternehmen in der Branche Steinbruch - Bau, Erdbewegung und Bauunternehmen.

PLANE - SPRIEGEL

“OFFICINE BPM” REALISIERT PLANE SPRIEGEL AUFBAUTEN FÜR LKW MIT EINEM GESAMTGEWICHT VON 3,5 BIS 32 TON MIT BENUTZERDEFINIERTEN GRÖSSEN UND ZUBEHÖRE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN DER KUNDEN.

DIESE AUFBAUTEN KÖNNEN FEST ODER VERSTELLBAR SEIN.
Der Hilfsrahmen besteht aus einer tragenden Gitterstruktur, die umfasst:
- Längsträger von studierten Schnitt in Höhe, Stärke und Material;
- Querröhre und Aussen Profilen aus Stahl feuerverzinkt (EN 10147 – DX51DZ 200) für bessere festigkeit zur Oxidation;

HAUPTMERKMALE:
- Boden in verschiedenen Stärken in der folgenden Optionen: Marinesperrholz, Lärche, Riffelblech rutschsicher oder Glattblech;
- Seitenbordwände aus Aluminium in unterschiedlichen Höhen und Rungen “Kinnegrip” klappbar;
- Werkzeugkisten in unterschiedlichen Abmessungen und Materialien;
- Vorrichtungen zur Befestigung der Ladung (Winden, Haken “Ancra”, U-Bolzen, ecc.);
- Festdach aus Stahl;
- Seitliche Schiebeplanen untere Bindung mit traditionellen Bändern;
- Hecktüren können fest oder teleskopisch sein;
- Zwei komponenten epoxy Lackierung und höhe Festigkeit polyurethan Lack.

VARIANTEN NACH ANFRAGE:
- Struktur aus Edelstahl (marmoriert, glatt oder satiniert);
- Dach aus Aluminium fest oder beweglich;
- Seitenplanen mit Sperrklinken ohne Seitenbordwände (Französische Art);
- Tiefladeboden zur Tragfähigkeit Zunahme;
- Rungen “Kinnegrip” aus Aluminium klappbar;
- Zwischenwandverschluss aus Aluminium zur Verriegelung der Ladung;

- Einbau hydraulischen Winden und Funkfernsteuerungen zur Bewegungen Leitung
- Kundenspezifische Lösungen.

Die Plane Spriegel Aufbauten BPM haben im Laufe der Jahre das maximale Niveau der ästhetischen erreicht, ohne auf ihre hervorragenden Leistungsmerkmale von Funktionalität und Vielseitigkeit zu verzichten, die erforderlich sind, um die Arbeit alle Fahrer von Waren auf Paletten und nicht (wie Kuriere) zu erleichtern.

SONDERAUFBAUTEN

“OFFICINE BPM” REALISIERT SONDERAUFBAUTEN FÜR LKW MIT EINEM GESAMTGEWICHT VON 3,5 BIS 32 TON MIT BENUTZERDEFINIERTEN GRÖSSEN UND ZUBEHÖRE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN DER KUNDEN.

TIEFLADER MIT/OHNE AUFFAHRRAMPEN

Sie bestehen aus einer Tragstruktur aus hochfestem Material, die in den Höhen, Stärken und Materialien erforscht wird um sicheren Transport von schweren und sperrigen Maschinen zu gewährleisten.

HAUPTMERKMALE:

- Boden in verschiedenen Stärken in der folgenden Optionen: Marinesperrholz, Lärche, Riffelblech rutschsicher oder Glattblech;
- Seitenwände aus Aluminium in unterschiedlichen Höhen und Rungen “Kinnegrip” klappbar;
- Werkzeugkisten in unterschiedlichen Abmessungen und Materialien;
- Vorrichtungen zur Befestigung der Ladung mit versenkten U-bolzen;
- Auffahrrampen in alle ihren Bewegungen durch einen Hydraulikverteiler gesteuert;
- Zwei komponenten epoxy Lackierung und höhe Festigkeit polyurethan Lack.

VARIANTEN NACH ANFRAGE:

- Struktur aus Edelstahl (marmoriert, glatt oder satiniert);
- Rungen “Kinnegrip” aus Aluminium klappbar;
- Seitenplatte zur Baggers Ladung;
- Stromabnehmer Hydraulisch zur Auffahrrampen Sicherheitsverriegelung;
- Einbau von hydraulischen Kränen, hydraulischen Winden und Funkfernsteuerungen zur Bewegungen Leitung
- Kundenspezifische Lösungen.

WECHSELSYSTEME

Sie sind das Ergebnis der Synergie zwischen Planung und Produktion Abteilungen. Diese Synergie ermöglicht es dem Unternehmen zu entwickeln und dann bieten ihren Kunden Produkte extrem vielseitig.

WECHSELSYSTEME VARIANTEN:

- Twist Lock Ankersystem;
- Hydraulische Bewegung und Ankerstift System;
- Hydraulik Hubzylinder;
- Schnellkupplungen zur Elektrisch/hydraulischen Verbindungen.

Tieflader mit/ohne Auffahrrampen und Wechselsysteme BPM, geschaffen, um die viele Personalisierungsforderungen der Kunden zu erfüllen. Im Laufe der Jahre haben sie ein außergewöhnliches Maß ästhetischen durch hervorragende Leistungsmerkmale unterstutzt erreicht. Diese Eigenschaften haben es möglich gemacht, Endbenutzer die verschiedenen Transport-Bedürfnisse mit Leichtigkeit und Zuversicht zu bewältigen.

IMPATTO.IT

Officine BPM, ein Unternehmen, das im Bereich der Nutzfahrzeuge seit 1983 betreibt und die folgende Spezialisierungen hat:

Aufbauten für Lkw wie:
- Pritschen;
- Kipper: Drei-Zweiseitenkipper, Heckkipper;
- Pritschen mit Plane Spriegel: fest, Hebe-senk;
- Wechselsysteme;
- Tiefladerpritschen mit Hydrauliken Auffahrrampen;
- Schrottcontainer;

Einbau von:
- Hydraulik Kräne: fest / demontierbar Vorder/Heckkran;
- Hydraulik Hebebühnen;
- Hydraulik Winden.

einen kompletten Service für die Kunden mit:
- Beratung für eine korrekte Wahl der Maschine, die die Bedürfnisse der Kunden erfüllt;
- Ständige Aufmerksamkeit auf alle Aspekte der Qualität;
- Bearbeitung von Angebote mit benutzerdefinierten Registerkarte und Verifikation Gewichtsverteilung für jeden Typ von Aufbau und Lastwagen;
- Durchführung neuer Projekte entwickelt durch eigene technische Abteilung mit Unterstützung von Software-Berechnung und Konstruktion in 2D und 3D;
- MCTC, ASL, ISPESL, CE Abnahmen durch qualifiziertes Personal durchgeführt;
- After-Sales-Service mit qualifiziertem Personal, das in der Lage ist, an Aufbauten und Krane aller Typen und Marken zu arbeiten.

Das hat dem Unternehmen erlaubt, als eine dynamische und effizient Realität auf dem Markt mit qualitativ hochwertigen Produkten und ein Bezugspunkt für Private und Händler in ganz Italien zu erscheinen.

Officine BPM snc, durch kontinuierliche Investitionen:
- hat allmählich seine Produktionsfläche um 2.000 qm (davon 700 qm überdacht), zu den aktuellen 15.000 qm (davon 6000qm überdacht) ausgebaut, damit Schaffung von großen Räumen, die ihr den sicheren Betrieb von verschiedenen Arbeitmittels ermöglichen;
- hat qualifizierte Techniker gewachsen und hat ihnen moderne Ausrüstungen zur Verfügung gestellt, wie: Plasmaschneider, Schleifer, Blechschere, Bieger und CNC Maschinen;
- hat im Jahr 2001 von der Zertifizierungsstelle das TÜV ISO 9001-Zertifikat erhalten, das der Firma genau alle Geschäftsprozesse in der Richtung zur Entwicklung des Produkts zu beobachten erlaubt.

BPM arbeitet in einer “Zukunft” Perspektive, durch die Entwicklung und Weiterentwicklung neuer Produkte wie Wandprofil für Kipper (“BPM Serie 30” genannt) um die Forderungen eines zunehmend anspruchsvollen Markt, der Leistungsfähigkeit und technologische Innovation verlangt, zu antizipieren.
Mit diesem Profil von futuristischem Design, hat BPM ein absolutes Novum auf den Markt introduziert, der Ästhetik und Haltbarkeit zu kombinieren gelingt.

OFFICINE bpm

BPM di Badalotti A. e Prini M. s.n.c.
Via Martinelli, 3/8 - 46100 Mantova
Tel. +39 0376.370032
Fax Verwaltungsabteilung +39 0376.371495
Fax Technische Abteilung +39 0376.271315
E-mail: info@officinebpm.it
www.officinebpm.it